Artikelinformatie

Schüco Royal / Iskotherm - inbouwtekening (1989)

Dit artikel: Schüco 213557.

Op inbouwtekening K 9036 (draai-kiepbeslag 75 kg, systeem vlakliggend) is dit deel 6 "Eckumlenkung mit Sperre": hoekoverbrenger met blokkering (anti-foutbediening). 213558 = DIN rechts, 213557 = DIN links.


Let op: in de tabel van deze oude tekening staat bij deel 6 nog 207558 / 207557. Het artikelnummerregister van dezelfde catalogus noemt 213557 en 213558 bij deze tekening (blz. 05-035).


De tekening is een scan uit 1989; alle artikelnummers zijn klikbaar.


Bron: Schüco Zeichnungskatalog Iskotherm und Royal (P1786, 12.1989, Duits), Schüco Docu Center archief.

Mechanische Bearbeitung Fluegelrahmen fuer DK–Beschlaege 75kg

DIN RS gez., LS spiegelbildlich








G = Griffhoehe

Riegelstangenzuschnitte fuer DK – Beschlaege 75kg


Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich




Mechanische Bearbeitung fuer Zubehoer bei DK–Beschlaegen 75kg

Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich

– Drehsperre
– Ausstellbegrenzer (keine Bearbeitung)
– Spaltluftbegrenzer (keine Bearbeitung)
– Mind. Fluegelhoehe –h– 610mm






Montage DK–Beschlaege Grundbeschlag 75kg

Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich

Bewegliche Beschlagteile und Riegelstangen mit saeurefreiem Fett Art.–Nr. 298118 einfetten




Teil	Benennung	Art.–Nr. RS	Art.–Nr. LS
	75 kg		
1	Scherenlenker 300	213700	213719
	Scherenlenker 400	213722	213721
	Scherenlenker 600	213724	213723
2	Ecklager	213726	213725
3	Auflaufbock	207820	207819
4	Entlastungslager	208454	
5	Fingerriegel	207822	207821
6	Eckumlenkung mit Spr.	207558	207557
7	Handhebel EVI	214248	
8	Mitnehmer	207816	
	Schliessrolle		
9	Riegelstueck mit Sperre	213824	213823
10	Schliessbock	207974	

Einstellmoeglichkeiten fuer DK–Beschlaege 75kg


Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich

Alle einstellbaren DK–Scheren werden in 0–Stellung einbaufertig geliefert

Scherenlenker 300



Scherenlenker 400/600



Besondere Montagehinweise fuer DK–Beschlag

Scherenlenker 300/400/600

Blendrahmenseitig: Teil A Bandteil Blendrahmen einschwenken und hochschieben dann mit Abdrueckschraube in Nute sichern.

Fluegelrahmenseitig: Teil B einschieben und verschrauben

Nach komp. Beschlagmontage: Blend– u. Fluegelrahmen in Drehstellung zusammenfuegen, Scherenlenker –Teil B und –Teil C kuppeln und mit Lasche – Teil D sichern (90° schwenken)


Ecklager

Blendrahmenseitig: Nutenstein einschwenken zur Anlage bringen, siehe Profilschnitt dann mit Bandteil Blendrahmen verschrauben.




Montage von Zubehoer fuer DK–Beschlaege 75kg

Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich




Einbau des Ausstellbegrenzers
Art.–Nr. 213896
bei einem DK–u. Dreh–Fenster
(Spaltlueftung)
Nicht bei Einbau einer
unteren Verriegelung!




Gez. Spaltlueftung;

ausser Funktion
Schwenkteil um
180° gedreht



Teil	Benennung	Art.–Nr. RS	Art.–Nr. LS
	Verriegelung senkrecht		
11	Eckumlenkung BDS	213556	213555
12	Schliessstueck BDS	207894	207893
13	Riegelstueck BDS	207834	
	Verriegelung waagerecht		
14	Eckumlenkung unten	213530	
15	Kupplung	207939	
16	Riegelstueck	207825	
17	Schliessrolle	207816	
18	Entlastungslager	207817	
	Zubehoer		
19	Spaltluftbegrenzer	213938	
20	Ausstellbegrenzer	213894	
21	Ausstellbegrenzer	213896	
22	Drehsperre	208086	



Einbau DK–Beschlag 75 kg und Zubehör

K 9036

Dat. 10.05.89

System Flächenbündig

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling

Schüco Zeichnungskatalog Iskotherm und Royal

Bron: P1786 (12.1989), Duits

Schüco inbouwtekeningen draai-kiepbeslag (1989)

Einbau DK-Beschlag ... und Zubehör	inbouw draai-kiepbeslag en toebehoren
System flächenbündig / Aufschlag	systeem vlakliggend / opliggend
Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich	getekend DIN rechts, DIN links gespiegeld
Mechanische Bearbeitung Flügelrahmen	mechanische bewerking vleugel
Riegelstangenzuschnitte	lengtes van de sluitstangen
Montage DK-Beschläge Grundbeschlag	montage basisbeslag draai-kiep
Einstellmöglichkeiten	instelmogelijkheden
Montage von Zubehör	montage van toebehoren
Teil / Benennung / Art.-Nr. RS / LS	deel / omschrijving / artikelnr. DIN rechts / DIN links
Scherenlenker / Zweitschere	schaar / tweede schaar
Ecklager / Auflaufbock	hoeklager / oploopblok
Entlastungslager / Fingerriegel	ontlastingslager / vingergrendel
Eckumlenkung mit Spr. (Sperre)	hoekoverbrenger met blokkering (anti-foutbediening)
Eckumlenkung unten / BDS	hoekoverbrenger onder / hoekoverbrenger BDS
Handhebel EV1	raamkruk EV1
Mitnehmer / Schliessrolle	meenemer / sluitrol
Riegelstück (mit Sperre) / Schliessbock	sluitstuk (met blokkering) / sluitstuk kozijn
Verriegelung senkrecht / waagerecht	vergrendeling verticaal / horizontaal
Kupplung / Kupplungsstück	koppeling / koppelstuk
Spaltluftbegrenzer / Ausstellbegrenzer	kierstandbegrenzer / openingsbegrenzer
Drehsperre / Drehband	draaiblokkering / draaischarnier
Füllstück / Schraube / Kappe	vulstuk / schroef / kap
Beschlageinbau Drehflügel-Fenster und Tür	inbouw beslag draairaam en -deur