

# Kammerbeschlag DK AL 2000

**- für Getriebe LA 78mm und 84/104mm**
**- mit Einbohrgetriebe**


**Eugen Notter GmbH**
**Beschlägefabrik**
**Werkzeugbau**
**Druckgussteile**
**aus GDZN**




| System | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1,2,3,4 | 225 422 00 | Kammerbeschlag DK AL 2000 |
| 5,6 | 214 422 00 | |
| 7 | 260 422 00 | |




| System | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1,2,3,4 | 225 403 00 | Kammerbeschlag DK AL 2000 LA 84/104mm |
| 5,6 | 214 403 00 | |
| 7 | 260 403 00 | |




| System | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1,2,3,4 | 225 464 00 | Kammerbeschlag DK AL 2000 mit Einbohrgetriebe |
| 5,6 | 214 464 00 | |
| 7 | 260 464 00 | |

# Nederlandse vertaling

Notter AL 2000 - Nederlandse vertaling

Bron: Eugen Notter GmbH, beslagbladen AL 2000 (Duits), blz. 0.3, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 2.1.1 en 2.1.6. Vertaling Kozijn Parts.

**Dit artikel: 10-7.01.0027.22000 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)**

## Blz. 1.1.1 - Dreh-Kipp AL 2000 (beslagoverzicht draai-kiep)

| | |
|---|---|
| **Flügelbreite 380 - 1600 mm / Flügelhöhe 600 - 2400 mm / Flügelgewicht max. 100 Kg / 130 Kg** | vleugelbreedte 380-1600 mm / vleugelhoogte 600-2400 mm / vleugelgewicht max. 100 kg / 130 kg |
| **Schere Gr. 200 / Schere Gr. 270 / Schere Gr. 500** | schaar maat 200 / maat 270 / maat 500 |
| **FB-431 wenn Scherengr. 270 / FB-667 wenn Scherengr. 500 / FB-863 wenn Zusatzschere** | lengte FB-431 bij schaarmaat 270 / FB-667 bij schaarmaat 500 / FB-863 met bijzetschaar |
| **FH - GH - 293 wenn Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe erforderlich ist** | FH - GH - 293 als een hoogtevergrendeling voor een inboor-aandrijving nodig is |
| **Grundbeschlag** | basisbeslag |
| **Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000** | scharnierbeslag klembaar en verstelbaar AL 2000 |
| **Kammerbeschlag DK AL 2000** | kamerbeslag draai-kiep AL 2000 |
| **Schere Gr. 200 / 270 / 500 AL 2000** | schaar maat 200 / 270 / 500 AL 2000 |
| **Getriebe LA 78mm und 84/104mm bzw. Griff LA 43mm / 7 mit Schrauben** | aandrijving LA 78 mm en 84/104 mm, of greep LA 43 mm / vierkant 7 mm met schroeven |
| ***) andere Getriebe- bzw. Griffvarianten sind aus unserem Getriebe Katalog zu entnehmen** | *) andere aandrijvingen of grepen staan in de Notter-catalogus voor aandrijvingen |
| **FH = Flügelhöhe / FB = Flügelbreite / GH = Griffhöhe** | FH = vleugelhoogte / FB = vleugelbreedte / GH = greephoogte |
| **Anpressdruck regulierbar ± 1 mm** | aandrukking instelbaar ± 1 mm |
| **Zubehör** | toebehoren |
| **Mittelverriegelung Höhe / Mittelverriegelung Breite** | middenvergrendeling in de hoogte / middenvergrendeling in de breedte |
| **Zusatzschere DK** | bijzetschaar draai-kiep |
| **Begrenzungsschere Gr.180 / Begrenzungsschere Gr.310** | begrenzingsschaar (draaibegrenzer) maat 180 / maat 310 |
| **Bremse** | rem |

## Blz. 2.1.1 - Kipp-vor-Dreh AL 2000 (beslagoverzicht kiep-voor-draai)

| | |
|---|---|
| **Kipp-vor-Dreh AL 2000** | kiep-voor-draai AL 2000 (zelfde afmetingen en gewichten als blz. 1.1.1) |
| **FB-1109 wenn Zusatzschere** | lengte FB-1109 met bijzetschaar |
| **Kammerbeschlag KvD AL 2000** | kamerbeslag kiep-voor-draai AL 2000 |
| **Getriebe KvD rs/ls LA 78mm und 84/104mm** | aandrijving kiep-voor-draai rechts/links, LA 78 mm en 84/104 mm |
| **Kippstellung / Drehstellung / Verschlußstellung / abgeschlossen** | kiepstand / draaistand / gesloten stand / afgesloten |
| **Zusatzschere KvD** | bijzetschaar kiep-voor-draai |

# Nederlandse vertaling (vervolg)

Notter AL 2000 - Nederlandse vertaling

Bron: Eugen Notter GmbH, beslagbladen AL 2000 (Duits), blz. 0.3, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 2.1.1 en 2.1.6. Vertaling Kozijn Parts.

**Dit artikel: 10-7.01.0027.22000 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)**

## Blz. 0.3 - Systeme

| | |
|---|---|
| **Systeme 1 - 7** | profielsystemen 1 t/m 7 met de groefmaten (mm) van vleugel (boven) en kozijn (onder) |
| **222 *** ** / 263 / 240 / 212 / 215 / 260** | onder elk systeem staat het begin van de artikelnummers voor dat systeem |

## Blz. 1.1.2 - Kammerbeschlag DK AL 2000

| | |
|---|---|
| **Kammerbeschlag DK AL 2000 - für Getriebe LA 78 mm und 84/104 mm - mit Einbohrgetriebe** | kamerbeslag draai-kiep AL 2000, voor aandrijvingen LA 78 mm en LA 84/104 mm, en voor een inboor-aandrijving |
| **System / Artikel-Nr. / Bezeichnung** | systeem / artikelnummer / omschrijving |

## Blz. 1.1.3 - Scheren AL 2000

| | |
|---|---|
| **Schere Gr. 500 AL 2000, Fb 901 mm - 1600 mm (222 055 00)** | schaar maat 500, vleugelbreedte 901-1600 mm |
| **Schere Gr. 270 AL 2000, Fb 501 mm - 900 mm (222 052 00)** | schaar maat 270, vleugelbreedte 501-900 mm |
| **Schere Gr. 200 AL 2000, Fb 380 mm - 500 mm (222 050 00)** | schaar maat 200, vleugelbreedte 380-500 mm |
| **System 1 - 7** | past op systeem 1 t/m 7 |
| **ab Fb 1300 mm Zusatzschere erforderlich** | vanaf 1300 mm vleugelbreedte is een bijzetschaar nodig |
| **Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000, 100 Kg** | scharnierbeslag klembaar en verstelbaar AL 2000, tot 100 kg |

## Blz. 1.1.6 - Zusatzschere DK, Begrenzungsschere

| | |
|---|---|
| **Zusatzschere DK - ab Fb 1300 mm erforderlich** | bijzetschaar draai-kiep, nodig vanaf 1300 mm vleugelbreedte |
| **1,2,4: 034 111 00 / 3,5,6: 014 111 00 / 7: 260 111 00** | systeem 1, 2 en 4: 034 111 00 / systeem 3, 5 en 6: 014 111 00 / systeem 7: 260 111 00 |
| **Begrenzungsschere Gr. 180, Fb 450 - 900 mm / Gr. 310, Fb 901 - 1600 mm** | begrenzingsschaar (draaibegrenzer) maat 180 voor 450-900 mm / maat 310 voor 901-1600 mm |
| **Bremse** | rem |

## Blz. 2.1.6 - Zusatzschere KvD, Begrenzungsschere

| | |
|---|---|
| **Zusatzschere KvD - ab Fb 1300 mm erforderlich** | bijzetschaar kiep-voor-draai, nodig vanaf 1300 mm vleugelbreedte |
| **1,2,4: 034 110 00 / 3,5,6: 014 110 00 / 7: 260 110 00** | systeem 1, 2 en 4: 034 110 00 / systeem 3, 5 en 6: 014 110 00 / systeem 7: 260 110 00 |