

Optionen | Options



Verlängerungen Typ 3, 8, 11

Extensions types 3, 8, 11

Details Seite 3-215 | Details page 3-215



Sperrbügelschloss

Access restriction lock

Details Seite 3-217 | Details page 3-217



Zusatzriegelschloss

Additional deadbolt lock

Details Seite 3-218 | Details page 3-218



Kurbelfalle

Soft latch

Details Seite 3-219 | Details page 3-219



Rollfalle

Roller latch

Details Seite 3-219 | Details page 3-219



Fallenabdeckung

Latch cover plate

Details Seite 3-219 | Details page 3-219



E-Öffner und Fallenrutschen

Electric strikes and latch slides

Details Seite 3-287 | Details page 3-287



Funkempfänger für Elektro-Türöffner

Radio receiver for electric strikes

Details Seite 3-229 | Details page 3-229



Riegelschaltkontakt

Deadbolt switching contact

Details Seite 3-230 | Details page 3-230

multisafe Verlängerungen Typ 3

- Mit Schwenkriegel
- Zu multisafe 855GL/859 - Typ 3 | Standard und hoch
- Für Türhöhen bis 3200 mm
- Stulp Edelstahl
- Länge kürzbar um 200, 400 oder 600 mm

multisafe extensions type 3

- With hook bolt
- For multisafe 855GL/859 type 3 | Standard and high
- For door heights up to 3200 mm
- Stainless steel faceplate
- Length can be shortened by 200, 400 or 600 mm



Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		
F24 x 1200 mm F24 x 1200 mm	MV4F4833N	9281224	4	1301
U24 x 6 x 992 mm U24 x 6 x 992 mm	MV4U4823N	9281248	4	1301
U24 x 6,7 x 992 mm U24 x 6.7 x 992 mm	MV5U4823N	9281262	4	1301

Nederlandse vertaling – Catalogusbladen

100495 · Fuhr verlenging type 3 F20

Op de originele bladen (3-71 en 3-215)

Bladen uit de Fuhr-catalogus voor aluminium en stalen deuren. Blad 3-71 toont de opties voor de multisafe 855GL, met de verlengingen type 3, 8 en 11. Blad 3-215 geeft de details van de verlengingen type 3.

Dit artikel (verlenging type 3 met vlakke voorplaat 20 mm, Fuhr MV0F4873N, bestelnummer 9284553) staat niet in deze tabel. De tabel toont de uitvoeringen met voorplaat 24 mm (F24 en U24) voor aluminium en stalen deuren. De eigenschappen van type 3 zijn wel dezelfde.

Multisafe verlengingen type 3 (blad 3-215)

- Met zwenkhaak
- Voor multisafe 855GL/859 type 3, standaard en hoog
- Voor deurhoogtes tot 3200 mm (aluminium/staal)
- Voorplaat RVS
- Lengte in te korten met 200, 400 of 600 mm

Tabel

Omschrijving	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
F24 × 1200 mm	MV4F4833N	9281224
U24 × 6 × 992 mm	MV4U4823N	9281248
U24 × 6,7 × 992 mm	MV5U4823N	9281262

Kolommen in de Fuhr-tabellen: "Artikel-Nr." = artikelnummer van Fuhr, "Bestell-Nr." = bestelnummer. De twee laatste kolommen zijn de verpakkingseenheid en de prijsgroep van Fuhr.

Blad 3-71: andere opties voor de 855GL

- Sperrbügelschloss: slot met kierstandhouder
- Zusatzriegelschloss: extra grendelslot
- Kurbelfalle: dagschoot met tuimelaar
- Rollfalle: rolschoot
- Fallenabdeckung: afdekplaat dagschoot
- E-Öffner und Fallenrutschen: elektrische deuropeners
- Funkempfänger: radio-ontvanger voor elektrische deuropeners
- Riegelschaltkontakt: schakelcontact nachtschoot

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.