




















Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Perf. Spec.
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio ottonato	5C631, 5C641, 5C671	0,087	25	1 06100 10 0			
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in ottone satinato	5C140	0,096	25	1 06100 15 0			
	• Contropiastra piana con aletta e bordi arrotondati in acciaio ottonato	52641	0,056	25	1 06101 10 0			
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottonato	52621	0,058	25	1 06102 10 0			
	• Contropiastra piana con aletta in ottone	5C110	0,057	25	1 06102 13 0			
	• Contropiastra piana in ottone con aletta	52300	0,040	25	1 06107 00 0			
	• Contropiastra piana in ottone con aletta	5C120	0,055	25	1 06149 00 0			
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio ottonato	52031	0,090	25	1 06150 00 0			
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottonato	52011	0,052	25	1 06152 00 0			
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottonato	5C021	0,550	25	1 06162 00 0			

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra piana con aletta in ottone	52010	0,055	25	1	06163	00	0	
	• Contropiastra piana in acciaio ottinato	5C120, 5C611, 5C621, 5C651	0,074	25	1	06206	00	0	
	• Contropiastra con aletta in ottone	5C130, 5C170, 53131, 53151, 57831, 57851	0,055	25	1	06213	05	0	
	• Contropiastra angolare in ottone	5C110	0,062	25	1	06216	00	0	
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottinato	5C110, 5C611, 5C651	0,050	25	1	06223	00	0	
	• Contropiastra angolare in acciaio ottinato	5C110, 5C611, 5C651	0,053	25	1	06226	00	0	
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio ottinato	5C130, 5C631, 5C671	0,098	25	1	06243	00	0	
	• Anello coprifilo cromato lucido satinato	1 06460 05 0, 1 06460 06 0	0,025	12	1	06473	60	0	
	• Contropiastra piana in ottone	52210, 52310	0,025	25	1	07032	00	0	

Cisa – sluitplaten voor 5C110 – Nederlandse vertaling

Cisa 5C110 dag- en nachtslot

Op de originele bladen (CISA Catalogo 2026, blz. 375 – 376)

Accessoires voor insteeksloten met cilinder: sluitplaten (contropiastra). Geel gemarkeerd: de sluitplaat die bij de 5C110 wordt meegeleverd.

Cisa-art.	Omschrijving	Voor slot
<u>1.06102.13.0</u>	Vlakke sluitplaat met lip, messing, 205 mm (meegeleverd bij <u>5C110</u>)	<u>5C110</u>
<u>1.06216.00.0</u>	Hoeksluitplaat, messing	<u>5C110</u>
<u>1.06223.00.0</u>	Vlakke sluitplaat met lip, staal vermessingd	<u>5C110</u> , 5C611, 5C651
<u>1.06226.00.0</u>	Hoeksluitplaat, staal vermessingd	<u>5C110</u> , 5C611, 5C651

Kopteksten: Contropiastra piana con aletta = vlakke sluitplaat met lip; Contropiastra angolare = hoeksluitplaat; in ottone = van messing; in acciaio ottonato = van staal, vermessingd; bordi arrotondati = afgeronde hoeken; Per serie/art. = voor serie/artikel.

De sluitplaat zit bij het slot. Wij hebben de losse sluitplaten niet standaard; je kunt ze aanvragen via onze productaanvraag.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.