




Stößelkontakte für die kabellose Strom- und Datenübertragung

- Stößelkontakte für den Türflügel, Kabel (4.000 mm) mit Multifunktionsstecker zum Anschluss an den Motor
- Kontaktfläche für den Türrahmen, Kabel (250 mm) mit Steckverbindung
- Langlebig und zuverlässig – vandalismussicher
- Verdeckt liegend – kein sichtbarer Kabelübergang
- Kein Kabelbruch
- Türflügel jederzeit ein- und aushängbar
- Keine Drehwinkelbegrenzung
- Stößelkontakte in zwei Ausführungen – zur Verwendung mit Standard- oder verdeckt liegenden Bändern

Spring-loaded contacts for cable-free power and data transmission

- Spring-loaded contacts for the door leaf, cable (4,000 mm) with multi-functional jack for connection to the motor
- Contact surface for the door frame, cable (250 mm) with plug-in connector
- Durable and reliable – vandalism-proof
- Concealed – no visible cable run
- No cable breakage
- Door leaf can be hung and removed at any time
- No restriction of opening angle
- Two versions available, for use with conventional and concealed hinges

Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		
Stößelkontakt F20 Für Standard-Bänder F20 spring-loaded contact For conventional hinges	NZS0006	9181753	1	1426
Stößelkontakt F20 Für verdeckt liegende Bänder F20 spring-loaded contact For concealed hinges	NZSV0006	9293845	1	1426
Stößelkontakt F20 Für Standard-Bänder F20 spring-loaded contact For conventional hinges	NZS0124	9181951	1	1426
Stößelkontakt F20 Für verdeckt liegende Bänder F20 spring-loaded contact For concealed hinges	NZSV0124	9294002	1	1426
Stößelkontakt F24 Für Standard-Bänder F24 spring-loaded contact For conventional hinges	NZS0849	9331950	1	1426
Stößelkontakt F24 Für verdeckt liegende Bänder F24 spring-loaded contact For concealed hinges	NZSV0849	9331967	1	1426
Stößelkontakt U24 Für Standard-Bänder U24 spring-loaded contact For conventional hinges	NZS0032	9206111	1	1426
Kontaktfläche F24 F24 contact surface	NZK83073	9320169	25	1426
Kontaktfläche U24/25 U24/25 contact surface	NZK83070	9309447	25	1426
Kontaktfläche U25 U25 contact surface	NZK83024	9210699	25	1426



24

Motorschloss-Zubehör | Für Alumil M11000, Forster Fuego light, Klauke Serie 77, Wicona Wicstyle 65 evo und 77FP
Motorised lock accessories | For Alumil M11000, Forster Fuego light, Klauke Series 77, Wicona Wicstyle 65 evo and 77FP

		Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		
1		Stößelkontakt F24 Für Standard-Bänder F24 spring-loaded contact For conventional hinges	NZS0849	9331950	1	1426
2		Stößelkontakt F24 Für verdeckt liegende Bänder F24 spring-loaded contact For concealed hinges	NZSV0849	9331967	1	1426
3		Kontaktfläche F24 F24 contact surface	NZK83073	9320169	25	1426

Bandseiten-Sicherung | Edelstahl | Rahmen-/Flügelteil mit 3 gewindefurchenden Spezialschrauben M5 x 15,4 mm
Dog bolts | Stainless steel | Frame/leaf part with 3 special M5 x 15.4 mm self-tapping screws

		Beschreibung Description		Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		
4		Für Profilkammermaß 11, 12 oder 13 mm For 11, 12 or 13 mm profile chamber	8	RNG53136	9198218	50	1807
5		Für Profilkammermaß 14, 15 oder 16 mm For 14, 15 or 16 mm profile chamber	10	RNG53137	9198027	50	1807
6							

Nederlandse vertaling – Catalogusblad

102195 · Fuhr contactvlak [NZK83073](#)

Op het originele blad (3-266)

Dit artikel is het contactvlak F24, [NZK83073](#), bestelnummer 9320169 (geel gemarkeerd).

Blad uit de Fuhr-catalogus: toebehoren voor motorsloten, stootcontacten voor kabelloze stroom- en dataoverdracht.

- Stootcontacten voor de deurvleugel, kabel 4000 mm met multifunctionele stekker voor aansluiting op de motor
- Contactvlak voor het kozijn, kabel 250 mm met stekker
- Duurzaam en betrouwbaar, bestand tegen vandalisme
- Verdekt: geen zichtbare kabelovergang
- Geen kabelbreuk
- Deurvleugel altijd in en uit te hangen
- Geen beperking van de openingshoek
- Stootcontacten in twee uitvoeringen: voor gewone scharnieren of verdekt liggende scharnieren

Tabel

Omschrijving (vertaald)	Artikel-Nr.
Stootcontact F20, voor gewone scharnieren	NZS0006 / NZS0124
Stootcontact F20, voor verdekte scharnieren	NZSV0006 / NZSV0124
Stootcontact F24, voor gewone scharnieren	NZS0849
Stootcontact F24, voor verdekte scharnieren	NZSV0849
Stootcontact U24, voor gewone scharnieren	NZS0032
Contactvlak F24	NZK83073
Contactvlak U24/25	NZK83070
Contactvlak U25	NZK83024

Kolommen in de Fuhr-tabellen: "Artikel-Nr." = artikelnummer van Fuhr, "Bestell-Nr." = bestelnummer. De twee laatste kolommen zijn de verpakkingseenheid en de prijsgroep van Fuhr.

Blad 4-374

Hetzelfde contactvlak [NZK83073](#) staat ook bij het toebehoren voor de profielsystemen Alumil M11000, Forster Fuego light, Klauke serie 77 en Wicono Wicstyle 65 evo en 77FP. Op dat blad staan ook de stootcontacten F24 ([NZS0849](#) / NZSV0849) en scharnierzijde-beveiligingen (dievenklauwen) van RVS.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.