


Anti-Panik-Kindergartenlösung der Serie 6000. Mit 380 mm Stulp für den Renovierungs- und Reparaturbedarf ohne vorgebohrte Löcher zur individuellen Anpassung der Anschraublöcher. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125. Türdrücker mit Hochhaltefeder (EN 179) sind zu verwenden.

Hinweis: Wir empfehlen für Fluchttüren in Kindergärten die Kombination mit dem Gfs EH-Türwächter oder E-Bar®. Zertifikate unter: www.wilka.de

- > WILKA Baukastensystem
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > In den Funktionen B, E lieferbar
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite


Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel
- > Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel
- > Gesteuerter Fallenfeststeller (Funktion E)
- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)



Art.-Nr.	Dornmaße	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Seite 16 – 18

Zugelassene Beschläge finden Sie
in den Zertifikaten EN 179 und
EN 1125 unter www.wilka.de



Schließbleche 9353 und 9369


9353

Schließblech für Schlösser mit Renovierungsstulp

Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
<u>9353</u>	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	<u>1433</u> , <u>1438</u> , <u>1472</u>




9369

U-Schließblech für Schlösser mit Renovierungsstulp

Maße 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	köntig	Material
<u>9369</u>	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	<u>1433, 1438, 1472</u>




9371

Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 16 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9371	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472




9373

Lappenschließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9373	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

* Richtungsangabe erforderlich




9365

E-Öffner-Lappenschließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9365	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

* Richtungsangabe erforderlich




9366

E-Öffner Schließblech für Schlösser mit Renovierungstulp
Maße 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9366	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

* Richtungsangabe erforderlich



Wilka sluitplaten renovatiesloten – Nederlandse vertaling

Wilka sluitplaten

Op de originele bladen (Prospekt Renovierungsschlösser, blz. 10 – 13)

Sluitplaten voor de renovatiesloten [1433](#), [1438](#) en [1472](#). Alle sluitplaten zijn van RVS, mat geborsteld, kantig. Bij [9365](#), [9366](#) en [9373](#) moet je de draairichting (DL of DR) opgeven.

Art.-nr.	Omschrijving	Maten (mm)
9353	Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat	24 x 3 x 380
9369	U-sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat	24 x 6 x 380
9365	Lapsluitplaat voor elektrische deuropener	24 x 3 x 380
9366	Sluitplaat voor elektrische deuropener	24 x 3 x 380
9371	Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat	16 x 3 x 380
9373	Lapsluitplaat	24 x 3 x 380

Op blz. 10 staat ook de Wilka-serie 6000 (anti-paniekslot voor kinderdagverblijven). Dat is niet dit artikel.

Wij hebben deze sluitplaten niet standaard; je kunt ze aanvragen.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.