





## ENKELSLOTEN REEKS 8000

## 2. Sluitplaten


### 2.1. Algemeen

- Men onderscheidt 3 types sluitplaten:
  - sluitplaten voor sloten met dag- of rolschieter en nachtschieter.
  - sluitplaten voor sloten met alleen nachtschieter.
  - sluitplaten voor sloten met haak als nachtschieter.
- Alle sluitplaten zijn horizontaal regelbaar. Het regelbereik is 2,3 mm. Uitzondering: sluitplaten nr. [897](#), [897-2](#) en [897K-2](#) zijn niet regelbaar.
- Afwerking: aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-kleuren) met uitzondering van sluitplaten nr. [897](#), [897-2](#) en [897K-2](#) in roestvrij staal.


### 2.2. Voor sloten met dag- of rolschieter en nachtschieter




Bevestigingsgaten met een horizontaal regelbereik van 2,3 mm.




nr. [891](#)



nr. [893](#)



nr. [894](#)  
nr. [895](#)





nr. [891B](#)


| Bestelnr.           | C (mm) |
|---------------------|--------|
| <a href="#">894</a> | 10     |
| <a href="#">895</a> | 8,7    |




## ENKELSLOTEN REEKS 8000




nr. 896 ,B,C,D  
nr. 898 ,B,C



nr. 897




nr. 8910



nr. 898D  
nr. 8912

| Bestelnr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|
| 896       | 25     | 12,5   | 5      |
| 896B      | 22     | 11     | 5      |
| 896C      | 20     | 10     | 5      |
| 896D      | 20     | 10     | 5      |
| 898       | 30     | 15     | 6      |
| 898B      | 30     | 15     | 6      |
| 898C      | 29     | 14,5   | 6      |



Bevestigingsgaten  
met een horizontaal  
regelbereik van 2,3 mm.

| Bestelnr. | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 898D      | 18     | -      | 6      | 3,5    |
| 8912      | 20,8   | 10,3   | 5      | 3      |




• Opmerkingen:

- Sluitplaat nr. 896D wordt geleverd met 3 rondsels  $\varnothing 10 \times 10$ .
- Sluitplaat nr. 898B wordt geleverd met 3 rondsels  $\varnothing 10 \times 5$ .














## ENKELSLOTEN REEKS 8000

## 2.3. Voor sloten met alleen nachtschieter




| Bestelnr. | C (mm) |
|-----------|--------|
| 894-2     | 10     |
| 895-2     | 8,7    |

nr. 891-2nr. 893-2nr. 894-2  
nr. 895-2nr. 896 ,B,C,D-2  
nr. 898 ,B,C-2nr. 897-2nr. 897B-2nr. 898D-2

| Bestelnr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|
| 896-2     | 25     | 12,5   | 5      |
| 896B-2    | 22     | 11     | 5      |
| 896C-2    | 20     | 10     | 5      |
| 896D-2    | 20     | 10     | 5      |
| 898-2     | 30     | 15     | 6      |
| 898B-2    | 30     | 15     | 6      |
| 898C-2    | 29     | 14,5   | 6      |

## • Opmerkingen:


- Sluitplaat nr. 896D-2 wordt geleverd met 2 rondsels  $\varnothing 10 \times 10$ .
- Sluitplaat nr. 898B-2 wordt geleverd met 2 rondsels  $\varnothing 10 \times 5$ .
- Sluitplaat nr. 898D-2 wordt geleverd met 2 rondsels  $\varnothing 10 \times 2,5$ .






Bevestigingsgaten met een horizontaal regelbereik van 2,3 mm.






## 2.4. Voor sloten met haak als nachtschieter



| Bestelnr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|
| 893K-2    | 30     | 26     | 12     |
| 893K-2B   | 30     | 26     | 10,5   |
| 894K-2    | 25     | 21     | 10     |
| 895K-2    | 25     | 21     | 8,7    |




| Bestelnr. | A (mm) | B (mm) |
|-----------|--------|--------|
| 896K-2    | 25     | 5      |
| 896BK-2   | 22     | 5      |
| 896CK-2   | 20     | 5      |
| 896DK-2   | 20     | 5      |
| 897K-2    | 24     | 3      |
| 897BK-2   | 24     | 3      |
| 898K-2    | 30     | 6      |
| 898BK-2   | 30     | 6      |
| 898CK-2   | 29     | 6      |
| 898DK-2   | 30     | 6      |



### • Opmerkingen:

- Sluitplaat nr. [896DK-2](#) wordt geleverd met 2 rondsels Ø10x10.
- Sluitplaat nr. [898BK-2](#) wordt geleverd met 2 rondsels Ø10x5.
- Sluitplaat nr. [898DK-2](#) wordt geleverd met 2 rondsels Ø10x2,5.



Bevestigingsgaten met een horizontaal regelbereik van 2,3 mm.