556.030 2,0 m
556.031 1,5 m

Treibriegelstange oben
Stahl verzinkt, ø 10 x 1,5 mm, mit Gewindeteil M6, inkl. Kupplung, für Panik-Gegenkasten 556.040 oder 556.039

VE = 1 Stück

556.030 2,0 m
556.031 1,5 m

Tige de verrouillage supérieure
acier zingué, ø 10 x 1,5 mm, avec filetage M6, avec raccord, pour serrure contre-bascule panique 556.040 ou 556.039

UV = 1 pièce

556.030 2,0 m
556.031 1,5 m

Shoot bolt (top)
galvanised steel, ø 10 x 1,5 mm, with M6 thread, include coupling, for opposite lock with emergency function 556.040 or 556.039

PU = 1 piece

EN 1125

EN 179

556.029 1,05 m

Treibriegelstange unten
Stahl verzinkt, ø 10 mm, mit Gewindeteil M6, inkl. Kupplung, für Panik-Gegenkasten 556.040 oder 556.039

VE = 1 Stück

556.029 1,05 m

Tige de verrouillage inférieure
acier zingué, ø 10 mm, avec filetage M6, avec raccord, pour serrure contre-bascule panique 556.040 ou 556.039

UV = 1 pièce

556.029 1,05 m

Shoot bolt (bottom)
galvanised steel, ø 10 mm, with M6 thread, include coupling, for opposite lock with emergency function 556.040 or 556.039

PU = 1 piece

EN 1125

EN 179

556.087 EN 179
556.086 EN 1125

Panik-Gegenkasten
Hub 20 mm, Verriegelung automatisch, Anschlussgewinde M6, Drehwinkel 45°, Nuss 9 mm, Dornmass 35 mm, Kasten verzinkt, Stulp Edelstahl, für zweiflügelige Vollpanik-Türen in Kombination mit den Schlössern 556.014 - 556.021

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben
556.028 Schaltschloss
556.030/ 556.031 Treibriegelstange oben
556.029 Treibriegelstange unten
550.387 Mitnehmerklappe
556.109 Verdrehsicherung
556.111 Einschweissplatte
556.107 Lappenverstärkung

556.087 EN 179
556.086 EN 1125

Serrure contre-bascule panique
course 20 mm, verrouillage automatiquement, raccord taraudé M, angle de rotation 45°, fouillot 9 mm, axe canon/têtière 35 mm, boîtier zingué, têtière en acier Inox, pour porte panique à deux vantaux en combinaison avec les serrures 556.014 - 556.021

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis
556.028 Serrure de retient
556.030/ 556.031 Tige de verrouillage supérieure
556.029 Tige de verrouillage inférieure
550.387 Doigt d'entraînement
556.109 Sécurité anti torsion
556.111 Plaque à souder
556.107 Renfort de lèvre

556.087 EN 179
556.086 EN 1125

Opposite lock with emergency function
travel 20 mm, automatic locking, connecting thread M6, rotation angle of follower 45°, spindle 9 mm, backset 35 mm, case galvanised, face-plate stainless steel, for double leaf panic doors in conjunction with the locks 556.014 - 556.021

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.248 Screws
556.028 Switch latch
556.030/ 556.031 Shoot bolt top
556.029 Shoot bolt bottom
550.387 Selector bar
556.109 Anti-twist device
556.111 Welding plate
556.107 Leg reinforcement

556.109

Verdrehsicherung
Stahl verzinkt, für Panik-Gegenkasten 556.087 oder 556.086

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben

556.109

Sécurité anti torsion
acier zingué, pour serrure contre-bascule panique 556.087 ou 556.086

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis

556.109

Anti-twist device
galvanised steel, for opposite lock with emergency function 556.087 or 556.086

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.248 Screws



556.111

Einschweissplatte
Stahl galvansich verzinkt, als Aufnahme für Schaltschloss 556.028

VE = 1 Stück

556.111

Plaque à souder
acier électrozingué, sert de fixation à la serrure de retient 556.028

UV = 1 pièce

556.111

Welding plate
Galvanised steel, as support for switch latch 556.028

PU = 1 piece

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol 2 EI30 (70 mm) RC deuren – leverprogramma (03/2021), blz. 3G 3-68 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen 556.031 – espagnoletstang boven, 1,5 m, M6, voor paniek-tegenkast (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
556.030	Espagnoletstang boven, 2,0 m, staal verzinkt, ø 10 x 1,5 mm, met draaddeel M6, inclusief koppeling, voor paniek-tegenkast 556.040 of 556.039.	1 stuk
556.031	Espagnoletstang boven, 1,5 m, verder gelijk aan 556.030.	1 stuk
556.029	Espagnoletstang onder, 1,05 m, staal verzinkt, ø 10 mm, met draaddeel M6, inclusief koppeling, voor paniek-tegenkast 556.040 of 556.039.	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. Pictogrammen „EN 179” en „EN 1125”: noodsluitingen met kruk en panieksluitingen met horizontale stang.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol 2 EI30 (70 mm) RC deuren – leverprogramma (03/2021), blz. 3G 3-66 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen 556.087 – espagnoletstang boven, 1,5 m, M6, voor paniek-tegenkast (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
556.087	Paniek-tegenkast EN 179 (556.086: EN 1125), slag 20 mm, vergrendelt automatisch, aansluitdraad M6, draaihoek 45°, krukgat 9 mm, doornmaat 35 mm, kast verzinkt, voorplaat RVS, voor 2-vleugelige volledige paniekdeuren met de sloten 556.014–556.021. Eventueel apart: schroeven 557.248, omschakelslot 556.028, stang boven 556.030/556.031, stang onder 556.029, meeneemklep 550.387, draaibeveiliging 556.109, inlasplaat 556.111, lipversterking 556.107.	1 stuk
556.086	Zie 556.087: uitvoering EN 1125.	1 stuk
556.109	Draaibeveiliging, staal verzinkt, voor paniek-tegenkast 556.087 of 556.086. Eventueel apart: schroeven 557.248.	1 stuk
556.111	Inlasplaat, staal galvanisch verzinkt, als houder voor omschakelslot 556.028.	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. Pictogrammen „EN 179” en „EN 1125”: noodsluitingen met kruk en panieksluitingen met horizontale stang.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.