




De conische vorm van de zwenkhaken in combinatie met de hoogwaardige KfV-kozijndelen zorgt voor een hoge warmte-isolatie en optimale afdichting.

Door de zwenkhaak bij het vergrendelen van onder naar boven te laten gaan, blijft de deur zelfs bij een afhanginge vleugel altijd functioneel.


Veiligheidsaspect: de zwenkhaken voorkomen het uit elkaar trekken van het kozijn en de deurvleugel.


Voor voorplaatgarnituren met sleutelbediening, hoofdslotkast-type H en V					
A	G	B	C	I	K
1210 - 3015	675 - 1505	505 - 605	505 - 620	445	445
		675 - 960	690 - 960		

Maten I + K = in te korten



- Inkortbereiken hebben invloed op elkaar.
- Als maat [B] in het gebied van 605 tot 675 mm ligt en maat [C] in het gebied van 620 tot 690 mm, dan kan de reparatie-meerpuntssluiting niet gebruikt worden. Bij gebruik van de tussenstukken verschuift dit gebied met de lengte van de tussenstukken.



Voorplaatgarnituur sleutelbediend



De voorplaatgarnituur met sleutelbediening voor de hoofdslotkasttypes H en V bestaat uit een bovenste en onderste voorplaatdeel met verschillende vergrendelingselementen alsmede een voorplaatmiddendeel voor de hoofdslotkast.

De volgende varianten voorplaatgarnituren zijn verkrijgbaar:

- Comfortveiligheidsnok
- H-nachtschoot
- Rolschoot
- Zwenkhaak
- Rolschoot/zwenkhaak-combinatie

Korte voorplaat


De korte voorplaat kan in combinatie met een hoofdslotkast-set van het type H en V voor de reparatie van buisframesloten worden gebruikt.

Hoofdslotkast-set sleutelbediend


De hoofdslotkast-set met sleutelbediening bestaat uit de volgende elementen:

- 1x hoofdslot van het type H of V
- 2x softlock-dagschoot (afgeschuind en 2 mm afgezet)
- 1x verloopbus van 10 mm naar 8 mm
- 3x bevestigingsschroef

Korte artikelomschrijving	Artikelnummer	Gravure	Maatvariant	Slotvierkant (mm)	Oppervlakte		
					licht verzinkt	gecoat RAL 9007	Mat geborsteld roestvrijstaal
RSG RB1500SG----QP6-24K----MLR41----HI	5700882	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1500SG----QP1030K----MLR41----HI	5700883	SKG2	-	-	-	-	X
RB1500 sleutelbediende voorplaatgarnituren met zwenkhaak 72 mm PC maat							
RSG RB1500SG----QF--16K----MLR41----VQ	5700884	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1500SG----QF--20K----MLR41----VQ	5700885	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1500SG----QF--24K----MLR41----VQ	5700886	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1500SG----QP6-24K----MLR41----VQ	5700887	SKG2	-	-	-	-	X
RB1600 sleutelbediende voorplaatgarnituren met rolschoot/zwenkhaak-combinatie 92, 88, 85 mm PC maat							
RSG RB1600SG----XF--16K----MLR41----HI	5700888	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XF--20K----MLR41----HI	5700889	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XF--24K----MLR41----HI	5700890	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XF--30K----MLR41----HI	5700891	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XP6-24K----MLR41----HI	5700892	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XP1030K----MLR41----HI	5700893	SKG2	-	-	-	-	X
RB1600 sleutelbediende voorplaatgarnituren met rolschoot/zwenkhaak-combinatie 72 mm PC maat							
RSG RB1600SG----XF--16K----MLR41----VQ	5700894	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XF--20K----MLR41----VQ	5700895	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XF--24K----MLR41----VQ	5700896	SKG2	-	-	-	-	X
RSG RB1600SG----XP6-24K----MLR41----VQ	5700897	SKG2	-	-	-	-	X
RB1X00ST korte voorplaten 400 mm lang 92, 88, 85 mm PC maat							
RSG RB1X00ST----F--16K----LR41-400HI	5700908	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----F--20K----LR41-400HI	5700909	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----F--24K----LR41-400HI	5700910	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----F--30K----LR41-400HI	5700911	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----P6-22K----LR41-400HI	5700914	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----P6-24K----LR41-400HI	5700912	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----P8-24K----LR41-400HI	5700915	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----P1030K----LR41-400HI	5700913	-	-	-	-	-	X
RB1X00ST korte voorplaten 400 mm lang 72 mm PC maat							
RSG RB1X00ST----F--16K----LR41-400VQ	5700916	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----F--20K----LR41-400VQ	5700917	-	-	-	-	-	X

Korte artikelomschrijving	Artikelnummer	Gravure	Maatvariant	Slotvierkant (mm)	Oppervlakte		
					licht verzinkt	gecoat RAL 9007	Mat geborsteld roestvrijstaal
RSG RB1X00ST----F--24K-----LR41-400VQ	5700918	-	-	-	-	-	X
RSG RB1X00ST----P6-24K-----LR41-400VQ	5700919	-	-	-	-	-	X
RB1000 hoofdslotkast-sets sleutelbediend, 25-80 mm doorn, 92 mm PC maat							
RHS RB1000SL--PZ-----S25921-LR--MFS-H	5700800	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S30921-LR--MFS-H	5700801	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S35921-LR--MFS-H	5700802	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S40921-LR--MFS-H	5700803	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S45921-LR--MFS-H	5700804	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S50921-LR--MFS-H	5700805	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S55921-LR--MFS-H	5700806	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S65921-LR--MFS-H	5700807	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S70921-LR--MFS-H	5700808	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S80921-LR--MFS-H	5700809	-	-	10(8)	-	-	-
RB1000 hoofdslotkast-sets sleutelbediend, 35-80 mm doorn, 88 mm PC maat							
RHS RB1000SL--PZ-----S35885-LR--MFS-H	5700828	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S40885-LR--MFS-H	5700829	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S45885-LR--MFS-H	5700830	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S50885-LR--MFS-H	5700831	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S55885-LR--MFS-H	5700832	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S65885-LR--MFS-H	5700833	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S70885-LR--MFS-H	5700834	-	-	8,5	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S80885-LR--MFS-H	5700835	-	-	8,5	-	-	-
RB1000 hoofdslotkast-sets sleutelbediend, 25-80 mm doorn, 85 mm PC maat							
RHS RB1000SL--PZ-----S25851-LR--MFS-H	5700818	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S30851-LR--MFS-H	5700819	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S35851-LR--MFS-H	5700820	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S40851-LR--MFS-H	5700821	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S45851-LR--MFS-H	5700822	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S50851-LR--MFS-H	5700823	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S55851-LR--MFS-H	5700824	-	-	10(8)	-	-	-
RHS RB1000SL--PZ-----S65851-LR--MFS-H	5700825	-	-	10(8)	-	-	-