555.820 ø 22 mm links / rechts
555.821 ø 17 mm links / rechts

Fallenriegel-Schloss Panik-Funktion E für einflügelige Türen mit zusätzlicher oberer Verriegelung

Panik-Funktion E
mit Wechsel, Riegelausschluss 20 mm, Kasten verzinkt und mit Folie geschützt, Falle und Riegel vernickelt, Stulp Edelstahl

VE = 1 Stück

** Einsatz nur mit oberer Verriegelungsstange*

555.820 ø 22 mm à gauche / à droite
555.821 ø 17 mm à gauche / à droite

Serrure à mortaiser fonction E panique pour portes à un vantail avec verrouillage supplémentaire supérieur

Fonction E panique
avec levier, course du pêne 20 mm, boîtier zingué et protégé par un film, bec de cane et pêne nickelés, têtière en acier Inox

UV = 1 pièce

** Utilisation seulement avec barre de verrouillage supérieure*

555.820 ø 22 mm LH / RH
555.821 ø 17 mm LH / RH

Latch and bolt lock emergency function E for single leaf doors with additional top locking point

Emergency function E
with latch retention, travel of bolt 20 mm, case galvanised and protected with foil, latch and bolt nickel-plated, face-plate stainless steel

PU = 1 piece

** For use only with top locking bar*

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

555.071	Einschweissplättchen
557.249	Schrauben
555.387/ 555.388	Stange für obere Verriegelung
555.053	Schnappschloss für obere Verriegelung
555.527	Schnappschloss gefedert
556.289/ 556.290	Schliessblech
556.179	Bohrschutzeinlage

Commander en plus si besoin:

555.071	Plaquettes à souder
557.249	Vis
555.387/ 555.388	Barre pour verrouillage supérieur
555.053	Pêne pour verrouillage supérieur
555.527	Pêne à ressort
556.289/ 556.290	Gâche
556.179	Pièce de protection contre le perçage

Order separately if required:

555.071	Weld-in plates
557.249	Screws
555.387/ 555.388	Bar for top locking point
555.053	Safety catch for top locking point
555.527	Spring-loaded safety catch
556.289/ 556.290	Strike plate
556.179	Drill protection insert

Weitere Ausführungen (Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions (délai de fourniture sur demande)

Other designs (delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.152	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.154	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.153	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.155	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Legende **Légends** **Key**



1	Dornmass Axe canon/têtière Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauteur du boîtier Height of casing
4	Kasten-Tiefe Profondeur du boîtier Depth of casing
5	Stulp-Breite Largeur de la têtière Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la têtière Height of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la têtière Thickness of face plate
8	Randabstand Stulpbohrungen Distance périmétrique des perçages dans la têtière Distance of face plate drill holes from edge
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
11	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette Distance cylindre perçage rosette de sécurité Distance between cylinder and hole for safety rosette
12	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept – Red Book Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
555.380	35	16	165	47	28	235	3	13	-	-	-	-	-
555.394	35	18	210	47	28	295	3	13	-	-	110	-	-
555.789	35	15.3	270	47	24	270	3	13	-	-	121	-	-
555.800	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.801	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.802	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.804	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.805	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.806	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.807	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.808	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.809	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.810	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.811	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.812	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.813	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.814	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.815	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.816	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.817	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.818	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.819	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.820	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.821	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.822	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.823	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.824	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.825	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.826	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.827	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.828	35	18	240	47	28	270	3	13	-	-	121	-	-
555.850	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-
555.851	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = Red Book Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol HI RC2 deuren – leverprogramma (04/2025), blz. 1E 3-81 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen 555.821 – anti-paniekslot E, 1-vleugelig, voorplaat 28 x 320 mm, met bovenvergrendeling (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.820	Dag- en nachtslot met paniekfunctie E voor 1-vleugelige deuren met extra bovenvergrendeling, voor ronde cilinder ø 22 mm, links en rechts te gebruiken. Paniekfunctie E: met wissel, uitslag nachtschoot 20 mm, kast verzinkt en met folie beschermd, dag- en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS. * Alleen te gebruiken met een stang voor de bovenvergrendeling. Indien nodig apart te bestellen: inlasplaatjes 555.071, schroeven 557.249, stang voor bovenvergrendeling 555.387/555.388, snapslot voor bovenvergrendeling 555.053, snapslot geveerd 555.527, sluitplaat 556.289/556.290, boorbescherming 556.179.	1 stuk
555.821	Gelijk aan 555.820, maar voor profielcilinder ø 17 mm.	1 stuk
597.152	Andere uitvoering (levertijd op aanvraag): paniekfunctie E, links/rechts, ø 22 mm, met slotbewaking, zonder kabel.	–
597.154	Idem, ø 17 mm, met slotbewaking, zonder kabel.	–
597.153	Andere uitvoering: paniekfunctie E, links/rechts, ø 22 mm, met beveiligde dagschootvastzetting.	–
597.155	Idem, ø 17 mm, met beveiligde dagschootvastzetting.	–

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. * Alleen te gebruiken met een stang voor de bovenvergrendeling. Pictogrammen: „EN 179” (noodsluiting met kruk) en „EN 1125” (panieksluiting met horizontale stang). De tabel onderaan noemt andere uitvoeringen met levertijd op aanvraag.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Economy 60 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (03/2021), blz. 3E 2-128 „Technische gegevens – legenda”.

Dit artikel is: Jansen 555.821 – anti-paniekslot E, 1-vleugelig, voorplaat 28 x 320 mm, met bovenvergrendeling (geel gemarkeerd).

Maat	Betekenis	Eenheid
1	Doornmaat	mm
2	Breedte slotkast	mm
3	Hoogte slotkast	mm
4	Diepte slotkast	mm
5	Breedte voorplaat	mm
6	Hoogte (lengte) voorplaat	mm
7	Dikte voorplaat	mm
8	Randafstand boorgaten voorplaat	mm
9	Afstand kruk – cilinder ø 22 mm (PC-maat)	mm
9a	Afstand kruk – cilinder ø 17 mm (PC-maat)	mm
10	Afstand bovenkant slotkast – kruk	mm
11	Afstand cilinder – boorgat veiligheidsrozet	mm
12	Uitslag nachtschoot	mm

De nummers verwijzen naar de maattekening van Jansen op deze pagina.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Economy 60 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (03/2021), blz. 3E 2-129 „Technische gegevens”.

Dit artikel is: Jansen 555.821 – anti-paniekslot E, 1-vleugelig, voorplaat 28 x 320 mm, met bovenvergrendeling (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.821	Volgens de tabel: doornmaat 35 · slotkast 15,5 x 202 x 47 · voorplaat 28 x 320 x 3 · randafstand boorgaten 13 · PC-maat 92 (ø 17) · bovenkant slotkast – kruk 80,5 · cilinder – boorgat veiligheidsrozet 15 · uitslag nachtschoot 20 (alle maten in mm). De kolomnummers staan op de legenda-pagina.	–

Pictogrammen rechtsboven: vlam (brandwerende deur) en rook (rookwerende deur). De kolomnummers 1–12 staan in de legenda op de vorige pagina.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.