555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Treibriegelstange oben
Stahl verzinkt, ø 10 x 2 mm, mit Gewindeteil M6, mit Kunststoff-Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Tige de verrouillage supérieure
acier zingué, ø 10 x 2 mm, avec filetage M6, avec embout en plastique.

UV = 1 pièce

555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Shoot bolt (top)
galvanised steel, ø 10 x 2 mm, with M6 thread, with plastic end stopper.

PU = 1 piece

EN 1125

EN 179

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Treibriegelstange unten
Stahl verzinkt, ø 10 mm, mit Gewindeteil M6, ohne Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Tige de verrouillage inférieure
acier zingué, ø 10 mm, avec filetage M6, sans embout.

UV = 1 pièce

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Shoot bolt (bottom)
galvanised steel, ø 10 mm, with M6 thread, without end stopper.

PU = 1 piece

EN 1125

EN 179

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Treibriegelstange oben
ø 10 mm, Anschlussgewinde M6, Stahl verzinkt

VE = 1 Stück

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Tige de verrouillage supérieure
ø 10 mm, avec raccord taraudé M6, acier zingué

UV = 1 pièce

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Shoot bolt (top)
ø 10 mm, with M6 connection thread, galvanised steel

PU = 1 piece

555.390

Treibriegelstange unten
ø 10 mm, Anschlussgewinde M6, Stahl galvanisch verzinkt und oberflächengehärtet (Schutz gegen Aufsägen)

VE = 1 Stück à 1,5 m

555.390

Tige de verrouillage inférieure
ø 10 mm, avec raccord taraudé M6, acier galvanisé zingué et à surface trempée (protection anti-sciage)

UV = 1 pièce à 1,5 m

555.390

Shoot bolt (bottom)
ø 10 mm, M6 connection thread, galvanised and surface-hardened steel (to protect against sawing)

PU = 1 piece 1,5 m

556.128

Schaltschloss
Stulp Edelstahl, links und rechts verwendbar, für Stangen ø 10 mm, Verwendung zusammen mit Falztreibriegel 556.025

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben

556.128

Serrure de retient
têtière en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, pour tiges de ø 10 mm, à utiliser avec la bascule à mortaiser 556.025

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis

556.128

Switch latch
face plate stainless steel, suitable for use on left or right, connecting to control rods ø 10 mm, for use together with mortise espagnolette 556.025

PU = 1 pieceh

Order separately if required:
557.248 Screws



556.145

Schliessblech
Edelstahl, für Falztreibriegel 556.025 oder Kantenbascule 556.024

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben

556.145

Gâche de fermeture
acier Inox, pour bascule à mortaiser 556.025 ou verrou à entailler à bascule 556.024

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis

556.145

Strike plate
stainless steel, for rebate lever 556.025 or espagnolette 556.024,

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.248 Screws

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Janisol 70 deuren – leverprogramma (05/2026), blz. 1B 1-75 „Beslag – losse artikelen”.

Dit artikel is: Jansen 555.829 – espagnoletstang 2000 mm, M6, zonder eindstop (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.387	Espagnoletstang boven, 1,5 m (555.388: 2,0 m), staal verzinkt, ø 10 x 2 mm, met draaddeel M6, met kunststof eindstop.	1 stuk
555.388	Zie 555.387: lengte 2,0 m.	1 stuk
555.389	Espagnoletstang onder, 1,5 m (555.829: 2,0 m), staal verzinkt, ø 10 mm, met draaddeel M6, zonder eindstop.	1 stuk
555.829	Zie 555.389: lengte 2,0 m.	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol 2 EI30 (70 mm) RC deuren – leverprogramma (03/2021), blz. 3G 3-62 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen 555.829 – espagnoletstang 2000 mm, M6, zonder eindstop (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.389	Espagnoletstang boven, 1,5 m (555.829: 2,0 m), ø 10 mm, aansluitdraad M6, staal verzinkt.	1 stuk
555.829	Zie 555.389: lengte 2,0 m.	1 stuk
555.390	Espagnoletstang onder, ø 10 mm, aansluitdraad M6, staal galvanisch verzinkt en oppervlaktegehard (tegen doorzagen).	1 stuk van 1,5 m
556.128	Omschakelslot met RVS voorplaat, links en rechts te gebruiken, voor stangen ø 10 mm, samen met espagnolet 556.025. Eventueel apart: schroeven 557.248.	1 stuk
556.145	Sluitplaat van RVS voor espagnolet 556.025 of 556.024. Eventueel apart: schroeven 557.248.	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.