Grundbeschlag komplett • *Complete basic fittings*





Bestellangaben Grundbeschlag komplett • *Order details for complete basic fittings*

BASIC 180°		Pos. *Item*	Bezeichnung *Description*	LS	RS	VE	1	2	3	4
130 kg	300	①	Grundbeschlag KvD V130 *Tilt-before-turn (KvD)* *basic fitting V130*	277 145	277 146	1	1	1	–	–
130 kg	400	①	Grundbeschlag KvD V130 *Tilt-before-turn (KvD)* *basic fitting V130*	277 149	277 150	1			1	1
160 kg	400		Grundbeschlag KvD V160 *Tilt-before-turn (KvD)* *basic fitting V160*	277 349	277 350	1				
	23	②*	Symmetrisches Kammergetriebe *Symmetrical cavity-fitted gearbox*	277 180		1	1	1	1	1
				277 181		10				
		③	Riegelstück Comfort *Comfort keep*	277 917		10	–	3	3	6
				277 918		50				
		④	Schließrolle verstellbar *Adjustable locking roller*	277 048		10	–	3	3	6
				277 049		50				
130 kg		⑤()*	Eigenanschlag 90° *90° rebate*	277 255	277 256	1	(1)	(1)	(1)	(1)
				277 257	277 258	10				
		⑥*	Rosette KvD C0 *Tilt-before-turn (KvD)* *rosette C0*	247 099	247 100	1	1	1	1	1
				247 115	247 116	20				
		⑦*	RC-Fenstergriff C0 *RC window handle C0*	247 033		1	1	1	1	1
				247 041		20				
		⑧*	Riegelstange KS *Plastic locking bar (KS)*	277 870		6 m	Längenermittlung siehe Fertigungsunterlagen *For length calculation, see fabrication documentation*			
				277 871		4 x 60 m				

* Varianten und Alternativartikel siehe Kompendium „Zubehör“
* *See the “Accessories” chapter for options and alternative articles*
( ) Artikel optional
Optional article

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling

Schüco AvanTec SimplySmart - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Beschlagkatalog BK 1-3.1 (09.2025 / 99466), Duits/Engels, blz. B2-4, B2-5, B2-20 en B2-21. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 277 145 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Blz. B2-4 en B2-20 - Grundbeschlag komplett (tekening)

Drehkipp-Fenster (DK) / Turn/tilt windows (DK)	draai-kiepraam (DK)
Kipp vor Dreh-Fenster (KvD) / Tilt-before-turn windows (KvD)	kiep-voor-draairaam (KvD): eerst kiepen, daarna draaien
Grundbeschlag komplett / Complete basic fittings	compleet basisbeslag; de delen met positie 1 vormen samen het basisbeslag (Grundbeschlag)
1, 2, 3, 4 (kleine raampjes)	uitvoering 1 t/m 4: de bolletjes geven aan waar sluitpunten zitten (meer sluitpunten bij grotere ramen)

Blz. B2-5 en B2-21 - Bestellangaben Grundbeschlag komplett (tabel)

Bezeichnung / Description / LS / RS / VE / Pos.	omschrijving / DIN links / DIN rechts / verpakkingseenheid / positie in de tekening
130 kg - 300 - Grundbeschlag DK V130 - 277 001 / 277 002	basisbeslag draai-kiep tot 130 kg met schaar 300; 277 001 = DIN links, 277 002 = DIN rechts
130 kg - 400 - Grundbeschlag DK V130 - 277 003 / 277 004	basisbeslag draai-kiep tot 130 kg met schaar 400; 277 003 = DIN links, 277 004 = DIN rechts
160 kg - 400 - Grundbeschlag DK V160 - 277 303 / 277 304	basisbeslag draai-kiep tot 160 kg met schaar 400; 277 303 = DIN links, 277 304 = DIN rechts
Grundbeschlag KvD V130 - 277 145 / 277 146 en 277 149 / 277 150; KvD V160 - 277 349 / 277 350	basisbeslag kiep-voor-draai: tot 130 kg met schaar 300 (277 145 / 277 146) of 400 (277 149 / 277 150); tot 160 kg met schaar 400 (277 349 / 277 350)
2* Symmetrisches Kammergetriebe 277 180 (277 181 VE 10)	pos. 2: symmetrische aandrijving (in de profielkamer), niet in het basisbeslag
3 Riegelstück Comfort 277 917 / 4 Schließrolle verstellbar 277 048	pos. 3: sluitstuk / pos. 4: verstelbare sluitrol - aantal per uitvoering (uitvoering 1: geen, 2 en 3: 3 stuks, 4: 6 stuks)
5 ()* Eigenanschlag 90°	pos. 5: eigen aanslag 90° (optioneel)
6* Grundrosette C0 / Rosette KvD C0 - 7* Fenstergriff Standard C0 / RC-Fenstergriff C0	pos. 6: rozet / pos. 7: raamkruk
8* Riegelstange KS 277 870 (6 m) - Längenermittlung siehe Fertigungsunterlagen	pos. 8: kunststof stang, 6 m; lengte bepalen volgens de fabricagedocumentatie
*** Varianten und Alternativartikel siehe Kompendium "Zubehör"**	* varianten en andere artikelen: zie het hoofdstuk Toebehoren
( ) Artikel optional	( ) = optioneel artikel