RIBANTA INCANTO

Oscilo-batiente y accesorios

Maniobra tradicional



Maniobra lógica



Piezas necesarias para la realización del cerramiento en base a las dimensiones ANCH y ALT en mm

Unid.	Descripción (ABATIBLE / PRACTICABLE / CERRADO)	Maniobra Tradicional	RIBANTA INCANTO H mm	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	1401 2800	Hoja pasiva
			L mm	450 620		621 1300		1301 1400		1401 1700	
5	Cartón base **derecho** con compás **estándar** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3010				1	1	1	1	1	
5	Cartón base **izquierdo** con compás **estándar** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3010.1									
5	Cartón base **derecho** con compás **corto** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3010.3		1	1						
5	Cartón base **izquierdo** con compás **corto** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3010.4									
5	Compás suplementario	3100.800						1	1	1	
40	Punto de cierre	3100.821								1	
40	Cerradero regulable	1243.721								2	
40	Punto de cierre	1243.710								1	
5	Kit para cierres suplementarios verticales	3010.820			1		1		1	1	
5	Kit cerniere per anta affiancata	3020									1
40	Cierre suplementario lado bisagras (H > 1400 mm)	1246.832									1
1	Plantilla para art. 3010/.1/.3/.4 e per 3011/.1/.3/.4	3100.950		1							

Piezas necesarias para la realización del cerramiento en base a las dimensiones ANCH y ALT en mm

Unid.	Descripción (PRACTICABLE / ABATIBLE / CERRADO)	Maniobra Lógica	RIBANTA INCANTO H mm	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	1401 2800	Hoja pasiva
			L mm	450 620		621 1300		1301 1400		1401 1700	
5	Cartón base **derecho** con compás **estándar** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3011				1	1	1	1	1	
5	Cartón base **izquierdo** con compás **estándar** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3011.1									
5	Cartón base **derecho** con compás **corto** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3011.3		1	1						
5	Cartón base **izquierdo** con compás **corto** - **Fulcro con ángulo de reenvio**	3011.4									
5	Compás suplementario	3101.800						1	1	1	
40	Punto de cierre	3100.821								1	
40	Cerradero regulable	1243.721								2	
40	Punto de cierre	1243.710								1	
5	Kit para cierres suplementarios verticales	3010.820			1		1		1	1	
5	Kit cerniere per anta affiancata	3020									1
40	Cierre suplementario lado bisagras (H > 1400 mm)	1246.832									1
1	Plantilla para art. 3010/.1/.3/.4 e per 3011/.1/.3/.4	3100.950		1							

Para los PASADORES y CERRADEROS, ver página 19.
Para consultar la gama de las CREMONAS y MANILLAS SIMPLES, ver la tablilla que se encuentra en las últimas páginas.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Códigos artículos

Cartones base (para 4 puntos de cierre)

Imagén	Artículo	Descripción	Unid.	Acabados
	3010	(pat.) Cierre de 4 puntos para la maniobra tradicional, fulcro con ángulo de reenvio. Cartón base con compás estándar en acero cincado, bisagras ocultas derechas en zamac cincado negro, reenvío y puntos de cierre en zamac cincado negro, 9 reductores Ø 6-Ø 8 mm en nylon, tornilleria en acero inox AISI 304.	5	
	3010.1	(pat.) Como 3010 pero con bisagras ocultas izquierdas.	5	
	3010.3	(pat.) Como 3010 pero con compás corto (7 reductores).	5	
	3010.4	(pat.) Como 3010.3 pero con bisagras ocultas izquierdas.	5	
	3011	(pat.) Cierre de 4 puntos para la maniobra lógica, fulcro con ángulo de reenvio. Cartón base con compás estándar en acero cincado, bisagras ocultas derechas en zamac cincado negro, reenvío y puntos de cierre en zamac cincado negro, 9 reductores Ø 6-Ø 8 mm en nylon, tornilleria en acero inox AISI 304.	5	
	3011.1	(pat.) Como 3011 pero con bisagras ocultas izquierdas.	5	
	3011.3	(pat.) Como 3011 pero con compás corto (7 reductores).	5	
	3011.4	(pat.) Como 3011.3 pero con bisagras ocultas izquierdas.	5	
	3100.800	Compás suplementario para la maniobra tradicional.	5	
	3101.800	Compás suplementario para la maniobra lógica.	5	
	3100.950	Plantilla de emplazamiento de los accesorios sobre el marco, para los art. 3010/.1/.3/.4 y 3011/.1/.3/.4.	5	

Puntos de cierre suplementarios

	3100.821	Punto de cierre en zamac cincado negro, 1 tapón en polietileno de baja densidad, dicho Escorene, 1 reductor Ø 6-Ø 8 mm.	40	
	1243.710	Punto de cierre en zamac cincado negro, 1 tapón en polietileno de baja densidad.	5	
	1243.721	Cerradero regulable en zamac cincado negro, 2 prisioneros M5x12 y 1 tornillo con cabeza rebajada M4x8 en acero inox 304, premontados.	5	
	3000.800	Gancho (sólo para la oscilo-batiente y la hoja pasiva), en alternativa al pasador superior.	40	
	3010.820	Kit para cierres suplementarios verticales en zamac cincado negro, 6 prisionero M5x12 premontados en acero inox 304.	5	

Accesorios para la hoja pasiva

	3020	(pat.) Kit de bisagras de enganchar para la 2ª hoja de RIBANTA INCANTO en zamac cincado negro y acero cincado blanco de alta resistencia.	5	
	3000.850/ .851/.852/ .853/.854 3000.896	Pasador en nylon negro y acero cincado, taco final de carrera en zamac, 1 prisionero M5x6 en acero inox 304, premontado.	20	
	1243.830/8	Pasador de enganchar en zamac cincado negro y acero inox 430, 2 prisioneros M5x6 en acero inox 304 premontados.	20	
	1541/.1/.2 1541.6	(pat.) CHIUDO Pasador (carrera 20 mm) en nylon negro y acero cincado, taco final de carrera en zamac.	50	
	1541.800 1541.801	Alargo pletina en nylon negro para los artículos 1541/.6 y 3000.850/.851/.852/.853/.854. Como 1541.800 pero para art. 3000.852.	50	

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling

Savio - Nederlandse vertaling

Bron: Savio productcatalogi DP_RIB5 (Engels) blz. 7, DP_INCANTO+ (Engels) blz. 6, DP_INCANTO (Spaans) blz. 5 en 10. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 3010.820 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Ribanta 5 - Tilt and turn gearing (blz. 7)

Description / Codes / Pcs. / Leaf dimensions L / H (mm)	omschrijving / artikelnummers / stuks per doos / vleugelmaten breedte L en hoogte H (mm)
6 closing point kit (H > 1400 mm) 3200.820R / 3200.820L - 5	set voor 6 sluitpunten, bij vleugelhoogte boven 1400 mm; R = rechts, L = links; 5 stuks per doos
8 closing point kit (L > 1400 mm) 3200.825R / 3200.825L	set voor 8 sluitpunten, bij vleugelbreedte boven 1400 mm (ander artikel)

Incanto+ - Turn-first function (blz. 6)

Kit for 6 closing points 3010.822R / 3010.822L - 5	set voor 6 sluitpunten; R = rechts, L = links; 5 stuks per doos
Kit for 6 closing points (L > 1400 mm) 3200.825R / 3200.825L	set voor 6 sluitpunten bij vleugelbreedte boven 1400 mm (ander artikel)
2 different packaging available: Standard (5 pcs.) / Industrial (20 pcs.)	twee verpakkingen: standaard (5 stuks) / industrieel (20 stuks, per stuk verpakt)
Internal view RH / LH	gezien van binnen: rechts / links

Ribanta Incanto - Maniobra tradicional / lógica (blz. 5, Spaans)

Piezas necesarias para la realización del cerramiento en base a las dimensiones ANCH y ALT en mm	benodigde onderdelen per vleugelbreedte (ANCH) en -hoogte (ALT) in mm
5 - Kit para cierres suplementarios verticales - 3010.820	set voor extra verticale sluitpunten, 5 stuks per doos; bij vleugelhoogte 1401-2800 mm
Maniobra tradicional / Maniobra lógica	draai-kiep (eerst draaien) / kiep-voor-draai (eerst kiepen)

Blz. 10 (Spaans)

3010.820 Kit para cierres suplementarios verticales en zamac cincado negro, 6 prisionero M5x12 premontados en acero inox 304.	3010.820: set voor extra verticale sluitpunten van zwart verzinkte zamak, 6 stelschroeven M5x12 van rvs 304, voorgemonteerd.