Riegelstangen
Locking bars



Widerstandsklasse *Security class*	Riegelstangen *Locking bars*	Farbe *Colour*	Nr. *No.*	Art.-Nr. *Art. No.*	m
BASIC WK1 WK2 WK3	Aluminium	C0	80.1	**333 876**	6
		C35 schwarz eloxiert *Black, anodised*		**333 877**	
BASIC	Kunststoff *Plastic*	Silver-Look	80.2	**244 870**	6
				244 871	4 x 60 m
WK4	Aluminium	C0	80.1	**184 346**	6
		C35 schwarz eloxiert *Black, anodised*		**184 347**	



Gleitfett
Säurefreies Fett zum Fetten von Beschlägeteilen.

Grease
Acid-free grease for lubricating fittings components.

Nr. *No.*	Art.-Nr. *Art. No.*	kg
-	**298 118**	1

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.



Fensterschnitt RC 4 (WK4), Blendrahmen Flügel aufschlagend
RC 4 (WK4) window section detail, outer frame, face-fitted vent



Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Bestell- und Fertigungskatalog 3-3 Mechanische Sicherheit (58010, november 2018), Duits, blz. 241, 65. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 184346 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco BFK 3-3 pdf-blz. 241 (Bc 3-26) - Schüco AvanTec, Zubehör: Riegelstangen

Widerstandsklasse / Riegelstangen / Farbe / Nr. / Art.-Nr. / m	inbraakwerendheidsklasse / verbindingsstang / kleur / positienummer / artikelnummer / lengte in meter
BASIC, WK1, WK2, WK3 - Aluminium - C0: 333 876 / C35 schwarz eloxiert: 333 877 - Nr. 80.1 - 6 m	basis en RC1, RC2, RC3 - aluminium - naturel (C0): 333876 / zwart geanodiseerd (C35): 333877 - positie 80.1 - staaf van 6 m
BASIC - Kunststoff, Silver-Look: 244 870 (6 m) / 244 871 (4 x 60 m) - Nr. 80.2	basis - kunststof, zilverkleurig: 244870 (staaf van 6 m) / 244871 (4 rollen van 60 m) - positie 80.2
WK4 - Aluminium - C0: 184 346 / C35 schwarz eloxiert: 184 347 - Nr. 80.1 - 6 m	RC4 (zwaarste klasse) - aluminium - naturel (C0): 184346 / zwart geanodiseerd (C35): 184347 - positie 80.1 - staaf van 6 m
Gleitfett - säurefreies Fett zum Fetten von Beschlagteilen - 298 118 - 1 kg	glijvet - zuurvrij vet voor het invetten van beslagdelen - 298118 - 1 kg

Schüco BFK 3-3 pdf-blz. 65 (Ba 2-12) - Schüco AWS 90 BR / ADS 90 BR, Fensterschnitte RC 4 (WK4)

Fensterschnitt RC 4 (WK4), Blendrahmen, Flügel aufschlagend	doorsnede raam RC4: kozijn met opliggende vleugel; hierin is de verbindingsstang 184346 getekend

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.