Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
Bandseite ALU axxent PLUS



Drehmoment- und Werkzeugangaben

Positionen	Nm (± 0,25)	
219, 224, 225, 702, 716	2,5	⬡ 2,5
410, 505, 506, 509, 510, 802	1,5	⬡ 2,5
908, 916, 947	2,5	⬡ 4
412	4	⬡ 4
902, 904, 907	2,7	✱ PZ2
106, 107	2,5	⊕ PH.2

	Pos.	Stück	Materialkurztext		Materialnummer	VE	Materialnummer	VE
h.1	100	1	**Hebel ALU Si-line**	(nur in Verbindung mit Kupplungsset einsetzen)	Siehe ALU Hebelübersicht im SIEGENIA Downloadportal			
	101		**Hebel ALU Si-line abschließbar**					
h.2	102		**Hebel ALU Globe**					
	103		**Hebel ALU Globe abschließbar**					
h.3	104		**Hebel TITAN**	(nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen)	□ 7 mm x 25 mm, Nocken ⌀ 10 mm nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen			
	105		**Hebel TITAN abschließbar**					
h.4	106		**Hebel ALU Globe RR**		Siehe Hebel ALU Globe RR im SIEGENIA Downloadportal			
	107		**Hebel ALU Globe RR abschließbar**					
		1	**BS ALU axxent PLUS-DK A0004 rechts Gr. 1**	FB ≤ 600 ≤ 100 kg	MMBS0281-10001_	1	MMBS0281-10002_	10
			A0004 links Gr. 1		MMBS0282-10001_	1	MMBS0282-10002_	10
			A0004 rechts Gr. 2	FB > 600	MMBS0311-10001_	1	MMBS0311-10002_	10
			A0004 links Gr. 2		MMBS0312-10001_	1	MMBS0312-10002_	10
			A0006 rechts Gr. 1	FB ≤ 600 ≤ 100 kg	MMBS0291-10001_	1	MMBS0291-10002_	10
			A0006 links Gr. 1		MMBS0292-10001_	1	MMBS0292-10002_	10
			A0006 rechts Gr. 2	FB > 600	MMBS0321-10001_	1	MMBS0321-10002_	10
			A0006 links Gr. 2		MMBS0322-10001_	1	MMBS0322-10002_	10
	219	1	Ecklager re./li. ALU axxent PLUS	(Einbau Rahmen)				
	220	1	Ecklager re./li. ALU axxent PLUS	(Einbau Flügel)				
	221	1	Flügelband BSU re./li. ALU axxent PLUS					
	222	1	Führungsstück BSU ALU axxent PLUS					
	223	1	Riegel BS0 re./li. ALU axxent PLUS	(entfällt bei MV) (Ersatz durch 703)				
	224	0...1	Schere Gr. 1 re./li. ALU axxent PLUS-DK					
	225	0...1	Schere Gr. 2 re./li. ALU axxent PLUS-DK					
	944	**0...1**	**Zubehörset ALU axxent PLUS A0022**	nur in Verbindung mit BS ALU axxent PLUS A0006 einsetzen	MZBS0180-10001_	1	MZBS0180-10006_	100
		0...1	**Zubehörset ALU axxent PLUS**	> 100 kg	-	-	MZBS0130-00003_	20
	902	1	Senkschraube M5 x 13					
	916	1	Anschlag lang					
		0...1	**Zubehörset ALU axxent PLUS A0172**	> 100 kg bei vertiefter Flügelnut -0,5 bis - 3 (siehe Seite 4, Bild 2)	-	-	MZBS0190-00003_	20
	902	1	Senkschraube M5 x 13					
	947	1	Anschlag A0172					
		0...1	**Zusatzschere ALU**	FB > 1250 FB > 1020 > 100 kg	857076	1	247006	10
	410	1	Zusatzschere					
	411	1	Schließplatte					
	412	1	Schließzapfen					
	413	1	Exzenterniet					
		1	**Verschlussseite ALU DK FBS-EUL KPS**		MMVS0310-10001_	1	MMVS0310-10003_	20
	-	1	Schließer DK	entfällt				
	502	1	Klemmstück EUL					
	504	1	Eckumlenkung VSO-FBS					
	506	1	Schließteil EUL					
	507	1	Kippriegel Zapfen 10					
	509	1	Schließteil E Zapfen 10					
	510	1	Kippschließteil					
	513	1	Auflaufbock					
h.1 h.2		**0...1**	**Kupplungsset ALU**	(nur in Verbindung mit h.1/h.2 einsetzen)	MMKL0060-10001_	1	MMKL0060-10003_	20
	600	1	Kupplungslasche					
	908	2	Zylinderschraube M5 x 12					

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

ALU axxent PLUS-DK

Anschlaganleitung




1-flg. verdecktliegender Rechteck Dreh-Kipp

Aluminium Euronut 15/20

Kammermaß 21

Ausführungen A0004/A0006/A0022

Banddurchgang (BD) ≥ 3,5

Fehlbedienungssperre in der Eckumlenkung (FBS-EUL)

Kipp-Punkt senkrecht (KPS)

Anwendungsbereich

		Fenster	Fenstertür
Flügelbreite	(mm)	380 – 1600	380 – 1300
Flügelhöhe	(mm)	550 – 2000	2000 – 2400
Flügelgewicht	(kg)	max. 100/130	max. 100/130

Es gelten die Anwendungsdiagramme:
-max. 100 kg (Dauerfunktionsfähigkeit H3) Dokument-Nr.: H58.AWDLS012DE
-max. 130 kg (Dauerfunktionsfähigkeit H3) Dokument-Nr.: H58.AWDLS013DE

Folgende Dokumentationen werden benötigt:
-ALU20 Profilvorschlag Dokument-Nr.: H45.ALUS001DE
-ALU axxent PLUS-DK/TBT Montageanleitung Dokument-Nr.: H39.axntLS001DE
-ALU Wartungsanleitung Dokument-Nr.: H49.ALUS001DE
-ALU Pflegeanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUS001DE
-ALU Bedienungsanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUS002DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren!

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!

Nederlandse vertaling

Siegenia ALU axxent PLUS - Nederlandse vertaling

Bron: Siegenia Beschlagliste ALU axxent PLUS FBS-EUL (H48.axntLS007DE-07, 02.2020), Duits, blz. 3-3, 3-4 en 3-5. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: MMBS0291-100021 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Blz. 3-3 - Anschlaganleitung

1-flg. verdecktliegender Rechteck Dreh-Kipp, Aluminium Euronut 15/20, Kammermaß 21	enkel verdekt liggend rechthoekig draai-kiepraam, aluminium eurogroef 15/20, kamermaat 21
Ausführungen A0004/A0006/A0022 - Banddurchgang (BD) >= 3,5	uitvoeringen (kozijngroef) A0004 / A0006 / A0022 - scharnierdoorgang minimaal 3,5 mm
Fenster: Flügelbreite 380 - 1600, Flügelhöhe 550 - 2000 / Fenstertür: 380 - 1300, 2000 - 2400; Flügelgewicht max. 100/130 kg	raam: vleugelbreedte 380-1600 mm, hoogte 550-2000 mm / raamdeur: breedte 380-1300 mm, hoogte 2000-2400 mm; vleugelgewicht max. 100 / 130 kg

Blz. 3-4 - Beschlagübersicht Bandseite

Beschlagübersicht 1-flg. Rechteck Dreh-Kipp Bandseite	beslagoverzicht scharnierzijde enkel draai-kiepraam (positienummers zie de lijst)

Blz. 3-5 - Beschlagliste

Pos. / Stück / Materialkurztext / Materialnummer / VE	positie / aantal / omschrijving / artikelnummer / verpakkingseenheid
BS ALU axxent PLUS-DK A0004/A0006 rechts/links Gr. 1 (FB <= 600 <= 100 kg) / Gr. 2 (FB > 600)	scharnierzijde axxent PLUS draai-kiep, kozijngroef A0004 of A0006, rechts of links; maat 1 = vleugelbreedte tot 600 mm en tot 100 kg, maat 2 = vleugelbreedte boven 600 mm
-10001_ VE 1 / -10002_ VE 10	eerste nummer = per stuk, tweede nummer = verpakking van 10
219 Ecklager (Einbau Rahmen) / 220 Ecklager (Einbau Flügel)	219 hoeklager voor het kozijn / 220 hoeklager voor de vleugel
221 Flügelband BSU / 222 Führungsstück BSU	221 vleugelband onder / 222 geleidestuk onder
223 Riegel BS0 (entfällt bei MV, Ersatz durch 703)	223 grendel boven (vervalt bij een middensluiting, dan vervangen door 703)
224 0...1 Schere Gr. 1 / 225 0...1 Schere Gr. 2	224 schaar maat 1 / 225 schaar maat 2 (de schaar van de gekozen maat zit in de set)
Zubehörset ALU axxent PLUS > 100 kg	toebehorenset voor vleugels zwaarder dan 100 kg (apart)
Verschlussseite ALU DK FBS-EUL KPS MMVS0310-10001_	sluitzijde draai-kiep (apart)

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.